



iM2300 Storm

La maleta Peli™ Storm posee el mismo ADN legendario que nuestra maleta Peli Protector, con una diferencia primordial: un cierre a presión que queda automáticamente sellado, pero que se abre con un toque ligero. Con garantía para toda la vida, la maleta Peli Storm se fabrica en los Estados Unidos con componentes de la más alta calidad.

- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Dos cierres a presión
- Dos pasadores con bloqueo por candado
- Asa de doble capa y suave empuñadura
- Válvula Vortex®
- Robustas bisagras
- Resina HPX® ligera y resistente



CONFIGURACIONES



iM2300
Standard



iM2300-X0000
No Foam



iM2300-X0002
With Padded Dividers



iM2300-X0001
With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR	17.00 x 11.70" x 6.20 (43.2 x 29.7 x 15.7 cm)
EXTERIOR	18.20 x 13.90" x 6.70 (46.2 x 35.3 x 17 cm)
profundidad tapa	2.00" (5.1 cm)
profundidad base	4.20" (10.7 cm)
profundidad total	6.2" (15.7 cm)
volumen interior	0.71 ft ³ (0.02 m ³)
Padlock Hole Diameter	1/4" (2.5 cm)

MATERIALES

cuerpo	Injection Molded HPX™ high performance resin
cierre	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Cierre (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
anillo de sellado de neopreno	EPDM
pasadores	Stainless Steel
Pasadores (Alt)	Aluminum
espuma	1.3/1.35 polyester
cuerpo de compensación	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Cuerpo de compensación (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
respiradero de compensación	Gortex membrane

COLORES

 Black	 OD Green	 Yellow
-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

PESO

peso con espuma	7.10 lbs (3.2 kg)
peso sin espuma	5.90 lbs (2.7 kg)
flotabilidad	45.64 lbs (20.7 kg)
Master Pack Weight	33.00 lbs (15 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-20°F (-28.9 °C)
temperatura máxima	140°F (60 °C)

CERTIFICACIONES

IP67


OTRAS

Master Pack	4
Aplicaciones militares	sí

ACCESORIOS



iM2300-LIDORG
Organizador de tapa



iM2300-FOAM
Juego de 4 piezas de espuma de recambio




iM-STRAP-S-VER2
Correa para hombro acolchada




iM-LIDSTAY
Soporte de tapa



iM2300-M4-BEZEL-L
Instalaciones electrónicas con tapa (métricas)



iM2300-MBEZ-B
Instalaciones electrónicas básicas (métricas)



iM2300-TREK
TrekPak Case Divider Kit



1506TSA
TSA Lock



1500D
El gel de sílice desecante Peli

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-21-21